



BANIXIN-50

Injeksi Antiinflamasi, Analgesik, dan Antipiretik Non Steroid Terapi Supportif untuk Pnemumonia dan Kolik

Komposisi

Setiap mg Banixin-50 mengandung:

Flunixin meglumine

50 mg.

SIFAT-SIFAT

Flunixin meglumine merupakan antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik non steroid (NSAID) yang digunakan untuk terapi simptomatis pada kasus infeksi dan penangangan kasus pernapasan (Pneumonia dan Bronkopneumonia).

injeksi **Flunixin Meglumine** aman pada ternak bunting, merupakan drug of choice untuk kolik pada kuda.

INDIKASI

- Mengatasi peradangan, rasa nyeri pada otot dan penurunan panas akibat penyakit infeksi maupun non infeksi
- Mengurangi nyeri organ visceral akibat kolik
- Mengurangi demam akibat infeksi dan gangguan pernapasan

SIFAT-SIFAT

Injeksi intramuskular atau intravena.

Sapi : 2 ml per 45 kg berat badan.

Domba, kambing : 2 ml per 45 kg berat badan.

Babi : 2 ml per 45 kg berat badan.

Kuda : 1 ml per 45 kg berat badan.

Sekali pemberian, jika diperlukan dapat diberikan selama 3 hari berturut-turut.

WAKTU HENTI OBAT

Daging : 14 hari

Susu : 2 hari

KEMASAN

Banixin-50 : 50 ml

No. Registrasi

KEMENTAN RI No. I. 22087525 PKC



Jl. Raya Kawalayaan No. 20A Bandung 40286 | Telp. 022 - 7322827 (Hunting) Fax. 022 - 7322830

E-mail : temanc@bdg.centrin.net.id | Web : www.temanc.com